ZADASZENIA
CANOPIES

POLYXO

Nasza wyjątkowość tkwi w naszej historii

Witajcie w świecie POLYXO

Nasza wyjątkowość i doświadczenie jest wpisana w nasze DNA!
Nieustanie zmieniający się świat i procesy zakupowe w kanałach DIY spowodowały, że dwóch włoskich producentów **POLYPIU i POLIMARK** zdecydowało się utworzyć spółkę dedykowaną do dystrybucji i obsługi tworzyw sztucznych w kanałach: nowoczesnym i tradycyjnym.
Każdy z nich specjalizuje się już od dziesięcioleci w produkcji materiałów z tworzyw sztucznych dla budownictwa i wykończenia powierzchni mieszkań i domów.

Łączna powierzchnia produkcyjna i magazynowa naszych spółek wynosi ponad **35000 m²**. Ta mieszanka handlu i przemysłu sprawia, że **POLYXO** jest idealnym partnerem dla wyspecjalizowanych dystrybutorów, ponieważ średni czas realizacji zamówień wynosi zaledwie 48 godzin.

POLYXO = Odpowiedzialność nasza produkcja oparta jest o najwyższe standardy ISO 14001 z poszanowaniem ochrony środowiska.
Planowanie strategiczne, nowe procesy produkcyjne, jakość surowców, badanie nowych produktów: w tę rewolucję zaangażowany jest cały łańcuch firmy. Zmieniamy perspektywę i to na tym polu upatrujemy długofalowego sukcesu firmy. Rezultatem tej polityki poszanowania zasobów i środowiska jest ekologiczny produkt pod każdym względem: produkcji, użytkowania i recyklingu.

Polyxo = Efektywność, zarówno pod względem obsługi, jak i rentowności przydzielonych powierzchni w marketach. Jesteśmy obecnie wiodącą firmą w produkcji i dystrybucji tworzyw sztucznych na europejskim rynku.

Proces produkcyjny zadaszeń zostaje opracowany na etapie ich projektowania. Dzięki rozbudowanemu działowi technologicznemu oraz nowych produktów, powstają optymalne rozwiązania, mogące nie tylko konkurować z wyrobami renomowanych europejskich firm, ale również wyróżniać się na ich tle. Dysponujemy działem rozwoju, w którym zatrudnieni są kreatywni i zaangażowani specjaliści, pracujący nad tworzeniem oraz wdrażaniem nowych rozwiązań, co ma na celu spełnianie rosnących oczekiwań rynku. Współpracujemy z najlepszymi producentami poszczególnych komponentów i korzystamy z materiałów z górnej półki, które wytrzymują duże obciążenia i są odporne na rozmaite uszkodzenia.

The process of canopies production is prepared on the stage of their designing. Our enlarge technology' and 'new products' departments introduce optimal solutions which distinguish our brand and help to compete with other reputable companies in Europe. The development department employs creative and involved specialists who work on innovative solutions which meet market demands. We cooperate with the best producers of high quality components.

Daszki nad drzwi produkujemy przy wykorzystaniu systemów aluminiowych, które są wykonywane na specjalne zamówienie i wykorzystywane do określonych zastosowań. Wszystkie konstrukcje zadaszeń powstają z profili aluminiowych i są lakierowane proszkowo farbą elewacyjną, która zapewnia odporność powierzchni na niszczenie pod wpływem promieniowania UV. Korzystamy także z płyt poliwęglanowych firmy LEXAN, posiadających podwójne warstwy ochronne UV oraz z płyt akrylowych.

Canopies for outer entrance are produced form custom-made aluminum profiles. All our products constructions are made from powder coated aluminum parts which have high strength and aging resistance. We use LEXAN polycarbonate sheets that offer both surfaces protection against UV rays and acrylic sheets.

W naszych zadaszeniach stosujemy uszelki EPDM oraz elementy złączne ze stali nierdzewnej. Dzięki wykorzystywaniu tylko wysokiej klasy komponentów, produkty potrafią wytrzymać bardzo duże obciążenia (nawet 70 kg/m2), a także zachowują wieloletnią estetykę i trwałość. Wszystkie zadaszenia pakowane są w pudełka tekturowe i przeznaczone do samodzielnego montażu, dzięki czemu w łatwy sposób można je przetransportować do finalnego klienta, unikając uszkodzeń. Dbamy o to, aby daszki były jak najlżejszejsze i łatwe w montażu, co znacznie zwiększa ich funkcjonalność. Każde stworzone przez nas rozwiązanie jest badane przez niezależną firmę i każde spełnia standardy europejskie.

We use EPDM seal and joint elements form stainless steel. The high quality components which are used in production help to endure a large load up which is 70kg/m2. Self-assembly canopies are packed in cardboard boxes. This makes the transport to the final customer easier.Our products are light, durable and easy to assembly and installation. Independent companies control our products technical specifications and labor organization assuring stable level of productions which meet with European standards.



produkcja
production

Efekt – doskonałe produkty (excellent products)

Wszystko to sprawia, że proces produkcji przebiega bez żadnych zakłóceń, a każdy nasz pracownik zna doskonale swoje zadania. Stawiając na wysokiej klasy komponenty i wciąż poszukując innowacyjnych rozwiązań, jesteśmy w stanie tworzyć dla Państwa najlepsze daszki o zróżnicowanym designie. Polecamy zarówno elementy dostosowane do potrzeb miłośników klasyki i tradycyjnego budownictwa, jak również modele modernistyczne, które dzisiaj są bardzo popularne, szczególnie w przypadku nowoczesnych obiektów – prywatnych i publicznych. Dajemy Państwu dużą dowolność jeżeli chodzi o warianty kolorystyczne – każdy produkt posiada przypisane kolory standardowe, jednak nie ma przeciwwskazań przed wyborem dowolnej barwy zadaszenia, jaka dostępna jest w palecie RAL. Nasze wzory podlegają ochronie prawnej – w Polsce oraz na terenie całej Unii Europejskiej. Jakość naszych produktów potwierdza ilość zadowolonych klientów, która co roku zwiększa się o kilkadziesiąt tysięcy. Wszystkie sprzedawane produkty są przebadane przez niezależną firmę a ich wytrzymałość potwierdza Rekomendacja Techniczna wydana przez ITB oddział w Poznaniu.

Production process does not raise any reservation because everyone in the company perfectly knows his duties. We are using high quality components, constantly improving our products, and creating new models, shapes and innovative solutions in the design of canopies. Our products match traditional and modern construction of buildings. Each product has standard frame and board colours. Special colours are possible on request (RAL colour card). All our designs are original and protected by law in the European Union. Several hundred thousands of sold canopies and satisfied customers confirm the quality of our products. Building Research Institute in Poznań conducted the professional tests of our products and issued ITB Technical Recommendations.



economic

Linia zadaszeń skierowana dla klientów, którzy oczekują dobrej ochrony swoich drzwi w najlepszej cenie.

This line is for those who appreciate a good protection of their doors in suitable price.

Odpowiednio dobrane rozmiary zadaszeń oraz konstrukcja pozwalają na wykorzystanie wysokiej jakości produktów w niskiej cenie przy zachowaniu ich wytrzymałości.

Right dimensions of canopies and their constructions allow us to create cheap, durable and high quality products.



Coppola str. 10

Argo str. 11

Basis str. 12

Corgo str. 14

Bergo str. 16

Coppo str. 18

Cameli str. 20

Tendalino str. 22

Magnum str. 24

Arcus str. 26

Ergo str. 28

Canon str. 30

Rigo str. 32

ścianka boczna

Materiał wypełnienia
- poliwęglan komorowy
Material of the board
- twin-wall polycarbonate sheet

str. 58

Materiał wypełnienia
- akryl
Material of the board
- acrylic sheet

str. 59

classic

Prezentujemy zadaszenia z poliwęglanu komorowego. Odznaczają się odpornością na czynniki atmosferyczne, jak: deszcz, mróz, promieniowanie słoneczne. Wyróżniają się także bardzo wysoką wytrzymałością na uderzenia mechaniczne i uszkodzenia. Dzięki temu nie generują dużych kosztów związanych z naprawą. Konstrukcje nie ulegają deformacji, co sprawia, że przez długi czas zachowują swój pierwotny, estetyczny kształt.

Classik canopies made from polycarbonate sheet are perfect solution for protection from sun, rain, snow etc. They have atmospheric conditions resistance, impact resistant and anti-corrosion coat. Canopies are elegant in shape, practical, strong and durable in structure.

Prezentujemy kilka wariantów zadaszeń z poliwęglanu. W ofercie znajdują się modele o prostej linii oraz wygięte łukowato, w wariancie transparentnym oraz transparentnym zaciemnionym. Produkty wykazują odmienną estetykę. Umożliwia to wybór modelu pod kątem indywidualnych preferencji oraz wyglądu elewacji. Występują w różnych rozmiarach. Oferujemy także ścianki, stanowiące dopełnienie daszków.

Our offer covers different types of canopies with clear or brown polycarbonate sheets. Canopies are available in different sizes. These diversities help the customer to match appropriate canopy to the building design. It is possible to install side walls to all types of canopies.

modern

Oferta dla bardziej wymagających klientów. Dzięki zastosowaniu płyty akrylowej, której zaletą jest całkowita przejrzystość, zadaszenia nabierają lekkości i znakomicie komponują się z innymi elementami wejść, zarówno w tradycyjnym jak i nowoczesnym stylu. Materiał płyta akrylowa przejrzysta, konstrukcja wykonana z aluminium.

These canopies are for more demanding customers. The transparent acrylic sheet gives lightness and matches traditional and modern style buildings. Canopies are made from clear acrylic sheets and aluminum construction.

Spazio str. 34

Perpetua str. 36

Ero str. 38

Pravum str. 40

Vicus str. 42

Fenestra str. 44

Lion str. 46

Alcyo str. 48

Caeru str. 50

Lumiline str. 52

Ruby str. 54

Lapis str. 56

trendy

Najbardziej wyrafinowana linia, w której wykorzystaliśmy wieloletnie doświadczenie w konstruowaniu zadaszeń, przeznaczona do wejść w nowoczesnym stylu. Zastosowanie satynowej lub bezbarwnej płyty w zadaszeniach Agat , Rubin i Koral podkreśla nowoczesny charakter produktów.

The most sophisticated line of canopies is designed for modern outer entrance doors. Agat , Rubin and Koral canopies are made from double-sided matt or transparent acrylic sheet and aluminium construction.

Minimalistyczna konstrukcja zadaszenia Lazur w połączeniu z przejrzystą płytą skomponuje się z każdymi drzwiami.

A minimalist construction and clear acrylic sheet of Lazur canopy matches every type of entrance doors.

Waga.
Weight.

Szybki montaż, **20 - 45 min.**
Fast assembly, **20 - 45 min.**

Wytrzymuje duże obciążenie.
Withstands heavy load.

Lekkie.
Lightweight.

Uszczelka przyścienna .
Wall seal.

Rynienka.
Gutter.



Odporne na promienie UV.
UV resistant.

System łatwego czyszczenia.
Easy cleaning system.

OFERTA

	materiał wypełnienia material of the board				kolor konstrukcji color of the construction			
	poliwęglan komorowy - przejrzysty clear twin-wall polycarbonate sheet	poliwęglan komorowy - dymny brown twin-wall polycarbonate sheet	płyta akrylowa - bezbarwny transparent acylic sheet	płyta akrylowa - satynowa double-sided matt acrylic sheet	biały RAL 9016 white RAL 9016	brązowy RAL 8016 brown RAL 8016	srebrny silver	antracyt RAL 7016 anthracite RAL 7016
economic								
Coppola	■	■	—	—	□	■	—	■
Argo	■	■	—	—	□	■	—	■
Basis	■	■	—	—	□	■	—	■
Corgo	■	■	—	—	□	■	—	■
Bergo	■	■	—	—	□	■	—	■
classic								
Coppo	■	■	—	—	□	■	—	■
Cameli	■	■	—	—	□	■	—	■
Tendalino	■	■	—	—	□	■	—	■
Magnum	■	■	—	—	□	■	—	■
Arcus	■	■	—	—	□	■	—	■
Ergo	■	■	—	—	□	■	—	■
Canon	■	■	—	—	□	■	—	■
Rigo	■	■	—	—	□	■	—	■
modern								
Spazio	—	—	□	□	□	■	■	■
Perpetua	—	—	□	□	□	■	■	■
Ero	—	—	□	—	□	■	■	■
Pravum	—	—	□	□	□	■	■	■
Vicus	—	—	□	—	□	■	■	■
Fenestra	—	—	□	—	□	■	■	■
Lion	—	—	□	—	□	■	■	■
trendy								
Alcyo	—	—	□	□	□	—	■	■
Caeru	—	—	□	□	□	—	■	■
Lumiline	—	—	□	—	□	—	■	■
Ruby	—	—	□	□	□	—	■	■
Lapis	—	—	□	□	—	—	■	—
ścianka boczna								
uniwersalna prosta i ukośna	■	■	—	—	□	■	—	■
ścianka boczna								
uniwersalna prosta i ukośna	—	—	□	□	□	■	■	■



Kolor konstrukcji - biały. Color of the construction - white.



Kolor konstrukcji - brązowy. Color of the construction - brown.

Kolor konstrukcji - czarny. Color of the construction - black.

Zadaszenie w kształcie markizy z możliwością łączenia w moduły. Konstrukcja daszku została oparta na profilach z PP zbrojonego włóknem szklanym, natomiast płyta z poliwęglanu komorowego o gr. 5 mm służy jako wypełnienie.

Uwaga! Przed montażem przesłony lub ścianki bocznej prosimy o sprawdzenie stanu murów. Ewentualnie mogą być potrzebne inne śruby lub kołki rozporowe (np. kołki rozporowe do pustych przestrzeni) niż dołączone do zestawu.

Curve canopy that can be combined into modules. The roof structure is based on glass fiber reinforced PP profiles, while the cell polycarbonate plate is thick. 5 mm is used as a filling.

Attention: Please verify what type of wall you are dealing with before installing the canopy. If necessary, you may need to use screws and anchors other than those included in the installation kit.

Coppola



Materiał wypełnienia - poliwęglan komorowy
Material of the board - twin wall polycarbonate sheet

przejrzysty
clear



dymny
brown

Kolor konstrukcji
Color of the construction

biały
white

brązowy
brown

antracyt
anthracite



Kolor konstrukcji - biały. Color of the construction - white.

Kolor konstrukcji - brązowy. Color of the construction - brown.

Daszek ARGO to model aluminiowy z wypełnieniem z poliwęglanu (płyta 4,5 mm).

Uwaga! Przed montażem przesłony lub ścianki bocznej prosimy o sprawdzenie stanu murów. Ewentualnie mogą być potrzebne inne śruby lub kołki rozporowe (np. kołki rozporowe do pustych przestrzeni) niż dołączone do zestawu.

Aluminum canopy with polycarbonate filling (4.5 mm plate).

Attention: Please verify what type of wall you are dealing with before installing the canopy. If necessary, you may need to use screws and anchors other than those included in the installation kit.

Argo



Materiał wypełnienia - poliwęglan komorowy
Material of the board - twin wall polycarbonate sheet

przejrzysty
clear



dymny
brown

Kolor konstrukcji
Color of the construction

biały
white

brązowy
brown

antracyt
anthracite



Kolor konstrukcji - biały. Color of the construction - white.

Kolor konstrukcji - brązowy. Color of the construction - brown.

Kolor konstrukcji - antracyt. Color of the construction -anthracite.

Zadaszenie płaskie na odciągach z rynienką odpływową oraz uszczelką przyścienną. Konstrukcja wykonana z aluminium malowanego proszkowo. Kolory: biały RAL 9016 , brązowy RAL 8017 lub antracyt RAL 7016. Wypełnienie- płyta poliwęglan komorowy, przejrzysty/ dymny z obustronnym filtrem UV.

Zestaw montażowy uniwersalny.

Uwaga: W przypadku montażu do ściany z izolacją termiczną, należy zastosować odpowiednio dobrane do rodzaju ściany kołki rozporowe oraz tuleje dystansowe.

Flat canopy with metal ropes, a gutter and a rubber gasket. Powder coated aluminum construction. Colors: white RAL 9016, brown RAL 8017 or anthracite RAL 7016. Material of the board: clear/ brown twin-wall polycarbonate sheet with both surfaces UV protection.

Basic installation kit.

Attention: Please verify what type of wall you are dealing with before installing the canopy. If necessary, you may need to use screws and anchors other than those included in the installation kit.

Materiał wypełnienia - poliwęglan komorowy
Material of the board - twin wall polycarbonate sheet

przejrzysty
clear



dymny
brown

Kolor konstrukcji
Color of the construction

biały
white

brązowy
brown

antracyt
anthracite

Basis



Kolor konstrukcji - biały. Color of the construction - white.

Kolor konstrukcji - brązowy. Color of the construction - brown.

Kolor konstrukcji - antracyt. Color of the construction -anthracite.

Zadaszenie w kształcie markizy na odciągach z rynienką odpływową oraz uszczelką przyścienną. Konstrukcja wykonana z aluminium malowanego proszkowo. Kolory: biały RAL 9016 , brązowy RAL 8017 lub antracyt RAL 7016. Wypełnienie - płyta poliwęglan komorowy, przejrzysty/ dymny z obustronnym filtrem UV.

Zestaw montażowy uniwersalny.

Uwaga: W przypadku montażu do ściany z izolacją termiczną, należy zastosować odpowiednio dobrane do rodzaju ściany kołki rozporowe oraz tuleje dystansowe.

Curve canopy with metal ropes, a gutter and a rubber gasket. Powder coated aluminum construction. Colors: white RAL 9016, brown RAL 8017 or anthracite RAL 7016. Material of the board: clear/ brown twin-wall polycarbonate sheet with both surfaces UV protection.

Basic installation kit.

Attention: Please verify what type of wall you are dealing with before installing the canopy. If necessary, you may need to use screws and anchors other than those included in the installation kit.

Materiał wypełnienia - poliwęglan komorowy
Material of the board - twin wall polycarbonate sheet

przejrzysty
clear



dymny
brown

Kolor konstrukcji
Color of the construction

biały
white

brązowy
brown

antracyt
anthracite

3,4 kg
XL 4,9 kg

15 min
XL 20 min

100 kg

Corgo



Corgo XL

Kolor konstrukcji - biały. Color of the construction - white.

Kolor konstrukcji - brązowy. Color of the construction - brown.

Kolor konstrukcji - antracyt. Color of the construction -anthracite.

Zadaszenie łukowe z rynienkami odpływowymi oraz uszczelką przyścienną. Konstrukcja wykonana z aluminium malowanego proszkowo. Kolory: biały RAL 9016 , brązowy RAL 8017 lub antracyt RAL 7016. Wypełnienie - płyta poliwęglan komorowy, przejrzysty/ dymny z obustronnym filtrem UV.

Zestaw montażowy uniwersalny.

Uwaga: W przypadku montażu do ściany z izolacją termiczną, należy zastosować odpowiednio dobrane do rodzaju ściany kołki rozporowe oraz tuleje dystansowe.

Arch canopy with gutters and a rubber gasket. Powder coated aluminum construction. Colors: white RAL 9016, brown RAL 8017 or anthracite RAL 7016. Material of the board: clear/ brown twin-wall polycarbonate sheet with both surfaces UV protection.

Basic installation kit.

Attention: Please verify what type of wall you are dealing with before installing the canopy. If necessary, you may need to use screws and anchors other than those included in the installation kit.

Materiał wypełnienia - poliwęglan komorowy
Material of the board - twin wall polycarbonate sheet

przejrzysty
clear



dymny
brown

Kolor konstrukcji
Color of the construction

biały
white

brązowy
brown

antracyt
anthracite

2,8 kg **30 min** **80 kg**

Bergo



Kolor konstrukcji - biały. Color of the construction - white.



Kolor konstrukcji - brązowy. Color of the construction - brown.

Kolor konstrukcji - antracyt. Color of the construction -anthracite.

Zadaszenie płaskie z rynienką odpływową oraz uszczelką przyścienną. Konstrukcja wykonana z aluminium malowanego proszkowo. Kolory: biały RAL 9016 , brązowy RAL 8017 lub antracyt RAL 7016. Wypełnienie- płyta poliwęglan komorowy, przejrzysty/ dymny z obustronnym filtrem UV .

Zestaw montażowy uniwersalny.

Uwaga: W przypadku montażu do ściany z izolacją termiczną, należy zastosować odpowiednio dobrane do rodzaju ściany kołki rozporowe oraz tuleje dystansowe.

Flat canopy with a gutter and a rubber gasket. Powder coated aluminum construction. Colors: white RAL 9016, brown RAL 8017 or anthracite RAL 7016. Material of the board: clear/ brown twin-wall polycarbonate sheet with both surfaces UV protection.

Basic installation kit.

Attention: Please verify what type of wall you are dealing with before installing the canopy. If necessary, you may need to use screws and anchors other than those included in the installation kit.

Materiał wypełnienia - poliwęglan komorowy
Material of the board - twin wall polycarbonate sheet

przejrzysty
clear

dymny
brown

Kolor konstrukcji
Color of the construction

biały
white

brązowy
brown

antracyt
anthracite

3,3 kg
3,9 kg
XL 5,0 kg

20 min
XL 30 min

90 kg
XL 100 kg

Coppo



Coppo XL



NOWOŚĆ

Kolor konstrukcji - biały. Color of the construction - white.

Kolor konstrukcji - brązowy. Color of the construction - brown.

Kolor konstrukcji - antracyt. Color of the construction -anthracite.

Zadaszenie płaskie z rynienką odpływową oraz uszczelką przyścienną. Konstrukcja wykonana z aluminium malowanego proszkowo. Kolory: biały RAL 9016 , brązowy RAL 8017 lub antracyt RAL 7016. Wypełnienie- płyta poliwęglan komorowy, przejrzysty/ dymny z obustronnym filtrem UV .

Zestaw montażowy uniwersalny.

Uwaga: W przypadku montażu do ściany z izolacją termiczną, należy zastosować odpowiednio dobrane do rodzaju ściany kołki rozporowe oraz tuleje dystansowe.

Flat canopy with a gutter and a rubber gasket. Powder coated aluminum construction. Colors: white RAL 9016, brown RAL 8017 or anthracite RAL 7016. Material of the board: clear/ brown twin-wall polycarbonate sheet with both surfaces UV protection.

Basic installation kit.

Attention: Please verify what type of wall you are dealing with before installing the canopy. If necessary, you may need to use screws and anchors other than those included in the installation kit.

Materiał wypełnienia - poliwęglan komorowy
Material of the board - twin wall polycarbonate sheet

przejrzysty
clear



dymny
brown

Kolor konstrukcji
Color of the construction

biały
white

brązowy
brown

antracyt
anthracite

2,8 kg
3,1 kg
XL 4,5 kg

20 min
XL 25 min

90 kg



Cameli



Cameli XL



Kolor konstrukcji - biały. Color of the construction - white.



Kolor konstrukcji - brązowy. Color of the construction - brown.

Kolor konstrukcji - antracyt. Color of the construction -anthracite.

Zadaszenie w kształcie markizy na odciągach z rynienką odpływową oraz uszczelką przyścienną. Konstrukcja wykonana z aluminium malowanego proszkowo. Kolory: biały RAL 9016 , brązowy RAL 8017 lub antracyt RAL 7016. Wypełnienie - płyta poliwęglan komorowy, przejrzysty/ dymny z obustronnym filtrem UV.

Zestaw montażowy uniwersalny.

Uwaga: W przypadku montażu do ściany z izolacją termiczną, należy zastosować odpowiednio dobrane do rodzaju ściany kołki rozporowe oraz tuleje dystansowe.

Curve canopy with a gutter and a rubber gasket. Powder coated aluminum construction. Colors: white RAL 9016, brown RAL 8017 or anthracite RAL 7016. Material of the board: clear/ brown twin-wall polycarbonate sheet with both surfaces UV protection.

Basic installation kit.

Attention: Please verify what type of wall you are dealing with before installing the canopy. If necessary, you may need to use screws and anchors other than those included in the installation kit.

Materiał wypełnienia - poliwęglan komorowy
Material of the board - twin wall polycarbonate sheet

przejrzysty
clear



dymny
brown

Kolor konstrukcji
Color of the construction

biały
white

brązowy
brown

antracyt
anthracite

3,5 kg
4,1 kg
XL 5,3 kg

20 min
XL 30 min

100 kg
XL 90 kg

Tendalino



Tendalino XL



NOWOŚĆ

Kolor konstrukcji - biały. Color of the construction - white.

Kolor konstrukcji - brązowy. Color of the construction - brown.

Kolor konstrukcji - antracyt. Color of the construction -anthracite.

Zadaszenie w kształcie markizy na odciągach z rynienką odpływową oraz uszczelką przyścienną. Konstrukcja wykonana z aluminium malowanego proszkowo. Kolory: biały RAL 9016 , brązowy RAL 8017 lub antracyt RAL 7016. Wypełnienie - płyta poliwęglan komorowy, przejrzysty/ dymny z obustronnym filtrem UV.

Zestaw montażowy uniwersalny.

Uwaga: W przypadku montażu do ściany z izolacją termiczną, należy zastosować odpowiednio dobrane do rodzaju ściany kołki rozporowe oraz tuleje dystansowe.

Curve canopy with a gutter and a rubber gasket. Powder coated aluminum construction. Colors: white RAL 9016, brown RAL 8017 or anthracite RAL 7016. Material of the board: clear/ brown twin-wall polycarbonate sheet with both surfaces UV protection.

Basic installation kit.

Attention: Please verify what type of wall you are dealing with before installing the canopy. If necessary, you may need to use screws and anchors other than those included in the installation kit.

Materiał wypełnienia - poliwęglan komorowy
Material of the board - twin wall polycarbonate sheet

przejrzysty
clear



dymny
brown

Kolor konstrukcji
Color of the construction

biały
white

brązowy
brown

antracyt
anthracite

2,8 kg
3,1 kg
XL 4,5 kg

20 min
XL 25 min

100 kg

Magnum



Magnum XL



Arcus

Kolor konstrukcji - biały. Color of the construction - white.

Kolor konstrukcji - brązowy. Color of the construction - brown.

Kolor konstrukcji - antracyt. Color of the construction -anthracite.

Zadaszenie łukowe z rynienkami odpływowymi oraz uszczelką przyścienną. Konstrukcja wykonana z aluminium malowanego proszkowo. Kolory: biały RAL 9016 , brązowy RAL 8017 lub antracyt RAL 7016. Wypełnienie - płyta poliwęglan komorowy, przejrzysty/ dymny z obustronnym filtrem UV.

Zestaw montażowy uniwersalny.

Uwaga: W przypadku montażu do ściany z izolacją termiczną, należy zastosować odpowiednio dobrane do rodzaju ściany kołki rozporowe oraz tuleje dystansowe.

Arch canopy with gutters and a rubber gasket. Powder coated aluminum construction. Colors: white RAL 9016, brown RAL 8017 or anthracite RAL 7016. Material of the board: clear/ brown twin-wall polycarbonate sheet with both surfaces UV protection.

Basic installation kit.

Attention: Please verify what type of wall you are dealing with before installing the canopy. If necessary, you may need to use screws and anchors other than those included in the installation kit.

Materiał wypełnienia - poliwęglan komorowy
Material of the board - twin wall polycarbonate sheet

przejrzysty
clear

dymny
brown

Kolor konstrukcji
Color of the construction

biały
white

brązowy
brown

antracyt
anthracite

3,1 kg
3,4 kg

30 min
35 min

80 kg



Kolor konstrukcji - biały. Color of the construction - white.

Kolor konstrukcji - brązowy. Color of the construction - brown.

Kolor konstrukcji - antracyt. Color of the construction -anthracite.

Zadaszenie łukowe z rynienkami odpływowymi oraz uszczelką przyścienną. Konstrukcja wykonana z aluminium malowanego proszkowo. Kolory: biały RAL 9016 , brązowy RAL 8017 lub antracyt RAL 7016. Wypełnienie - płyta poliwęglan komorowy, przejrzysty/ dymny z obustronnym filtrem UV.

Zestaw montażowy uniwersalny.

Uwaga: W przypadku montażu do ściany z izolacją termiczną, należy zastosować odpowiednio dobrane do rodzaju ściany kołki rozporowe oraz tuleje dystansowe.

Arch canopy with gutters and a rubber gasket. Powder coated aluminum construction. Colors: white RAL 9016, brown RAL 8017 or anthracite RAL 7016. Material of the board: clear/ brown twin-wall polycarbonate sheet with both surfaces UV protection.

Basic installation kit.

Attention: Please verify what type of wall you are dealing with before installing the canopy. If necessary, you may need to use screws and anchors other than those included in the installation kit.

Materiał wypełnienia - poliwęglan komorowy
Material of the board - twin wall polycarbonate sheet

przejrzysty
clear



dymny
brown

Kolor konstrukcji
Color of the construction

biały
white

brązowy
brown

antracyt
anthracite

Ergo



NOWOŚĆ

Kolor konstrukcji - biały. Color of the construction - white.

Kolor konstrukcji - brązowy. Color of the construction - brown.

Kolor konstrukcji - antracyt. Color of the construction -anthracite.

Zadaszenie łukowe z rynienkami odpływowymi oraz uszczelką przyścienną. Konstrukcja wykonana z aluminium malowanego proszkowo. Kolory: biały RAL 9016 , brązowy RAL 8017 lub antracyt RAL 7016. Wypełnienie - płyta poliwęglan komorowy, przejrzysty/ dymny z obustronnym filtrem UV.

Zestaw montażowy uniwersalny.

Uwaga: W przypadku montażu do ściany z izolacją termiczną, należy zastosować odpowiednio dobrane do rodzaju ściany kołki rozporowe oraz tuleje dystansowe.

Arch canopy with gutters and a rubber gasket. Powder coated aluminum construction. Colors: white RAL 9016, brown RAL 8017 or anthracite RAL 7016. Material of the board: clear/ brown twin-wall polycarbonate sheet with both surfaces UV protection.

Basic installation kit.

Attention: Please verify what type of wall you are dealing with before installing the canopy. If necessary, you may need to use screws and anchors other than those included in the installation kit.

Materiał wypełnienia - poliwęglan komorowy
Material of the board - twin wall polycarbonate sheet

przejrzysty
clear



dymny
brown

Kolor konstrukcji
Color of the construction

biały
white

brązowy
brown

antracyt
anthracite

Canon



Kolor konstrukcji - biały. Color of the construction - white.

Kolor konstrukcji - brązowy. Color of the construction - brown.

Kolor konstrukcji - antracyt. Color of the construction -anthracite.

Zadaszenie łukowe na odciągach z rynienkami odpływowymi oraz uszczelką przyścienną. Konstrukcja wykonana z aluminium malowanego proszkowo. Kolory: biały RAL 9016 , brązowy RAL 8017 lub antracyt RAL 7016 . Wypełnienie - płyta poliwęglan komorowy, przejrzysty/ dymny z obustronnym filtrem UV.

Zestaw montażowy uniwersalny.

Uwaga: W przypadku montażu do ściany z izolacją termiczną, należy zastosować odpowiednio dobrane do rodzaju ściany kołki rozporowe oraz tuleje dystansowe.

Arch canopy with metal ropes, gutters and rubber gasket. Powder coated aluminum construction. Colors: white RAL 9016, brown RAL 8017 or anthracite RAL 7016. Material of the board: clear/ brown twin-wall polycarbonate sheet with both surfaces UV protection.

Basic installation kit.

Attention: Please verify what type of wall you are dealing with before installing the canopy. If necessary, you may need to use screws and anchors other than those included in the installation kit.

Materiał wypełnienia - poliwęglan komorowy
Material of the board - twin wall polycarbonate sheet

przejrzysty
clear

dymny
brown

Kolor konstrukcji
Color of the construction

biały
white

brązowy
brown

antracyt
anthracite

Rigo



Kolor konstrukcji - biały. Color of the construction - white.

Kolor konstrukcji - brązowy. Color of the construction - brown.

Kolor konstrukcji - srebrny. Color of the construction - silver.

Kolor konstrukcji - antracyt. Color of the construction -anthracite.

Zadaszenie płaskie z rynienką odpływową oraz uszczelką przyścienną. Konstrukcja wykonana z aluminium malowanego proszkowo. Kolory: biały RAL 9016 , brązowy RAL 8017, srebrny lub antracyt RAL 7016. Wypełnienie - płyta akrylowa PMMA bezbarwna.

Zestaw montażowy uniwersalny

Uwaga: W przypadku montażu do ściany z izolacją termiczną, należy zastosować odpowiednio dobrane do rodzaju ściany kołki rozporowe oraz tuleje dystansowe.

Flat canopy with a gutter and a rubber gasket. Powder coated aluminum construction. Colors: white RAL 9016, brown RAL 8017, silver or anthracite RAL 7016. Material of the board: transparent acrylic sheet.

Basic installation kit.

Attention: Please verify what type of wall you are dealing with before installing the canopy. If necessary, you may need to use screws and anchors other than those included in the installati

Materiał wypełnienia - akryl
Color of the board - acrylic sheet

bezbarwny
transparent

Kolor konstrukcji
Color of the construction

biały
white

brązowy
brown

srebrny
silver

antracyt
anthracite

6,9 kg
8,6 kg
XL 11,0 kg

20 min
XL 25 min

90 kg
XL 90 kg



Spazio



Spazio XL



NOWOŚĆ

Kolor konstrukcji - biały. Color of the construction - white.

Kolor konstrukcji - brązowy. Color of the construction - brown.

Kolor konstrukcji - srebrny. Color of the construction - silver.

Kolor konstrukcji - antracyt. Color of the construction -anthracite.

Zadaszenie płaskie z rynienką odpływową oraz uszczelką przyścienną. Konstrukcja wykonana z aluminium malowanego proszkowo. Kolory: biały RAL 9016 , brązowy RAL 8017, srebrny lub antracyt RAL 7016. Wypełnienie - płyta akrylowa PMMA bezbarwna/ satyna.

Zestaw montażowy uniwersalny

Uwaga: W przypadku montażu do ściany z izolacją termiczną, należy zastosować odpowiednio dobrane do rodzaju ściany kołki rozporowe oraz tuleje dystansowe.

Flat canopy with a gutter and a rubber gasket. Powder coated aluminum construction. Colors: white RAL 9016, brown RAL 8017, silver or anthracite RAL 7016. Material of the board: transparent or double-sided matt acrylic sheet.

Basic installation kit.

Attention: Please verify what type of wall you are dealing with before installing the canopy. If necessary, you may need to use screws and anchors other than those included in the installation kit

Materiał wypełnienia - akryl
Color of the board - acrylic sheet

bezbarwny
transparent

satyna
double-sided matt

Kolor konstrukcji
Color of the construction

biały
white

brązowy
brown

srebrny
silver

antracyt
anthracite

6,5 kg
7,5 kg
XL 10,3 kg

20 min
XL 25 min

90 kg
XL 90 kg

Perpetua



Perpetua XL



Kolor konstrukcji - biały. Color of the construction - white.

Kolor konstrukcji - brązowy. Color of the construction - brown.

Kolor konstrukcji - srebrny. Color of the construction - silver.

Kolor konstrukcji - antracyt. Color of the construction -anthracite.

Zadaszenie w kształcie markizy z rynienką odpływową oraz uszczelką przyścienną. Konstrukcja wykonana z aluminium malowanego proszkowo. Kolory: biały RAL 9016 , brązowy RAL 8017, srebrny lub antracyt RAL 7016. Wypełnienie - płyta akrylowa PMMA bezbarwna .

Zestaw montażowy uniwersalny

Uwaga: W przypadku montażu do ściany z izolacją termiczną, należy zastosować odpowiednio dobrane do rodzaju ściany kołki rozporowe oraz tuleje dystansowe.

Curve canopy with a gutter and a rubber gasket. Powder coated aluminum construction. Colors: white RAL 9016, brown RAL 8017, silver or anthracite RAL 7016. Material of the board: transparent acrylic sheet.

Basic installation kit.

Attention: Please verify what type of wall you are dealing with before installing the canopy. If necessary, you may need to use screws and anchors other than those included in the installation kit.

Materiał wypełnienia - akryl
Color of the board - acrylic sheet

bezbarwny
transparent

Kolor konstrukcji
Color of the construction

biały
white

brązowy
brown

srebrny
silver

antracyt
anthracite

7,1 kg
8,8 kg
XL 11,3 kg

20 min
XL 25 min

120 kg
XL 120 kg



Ero



Ero XL



NOWOŚĆ

Kolor konstrukcji - biały. Color of the construction - white.

Kolor konstrukcji - brązowy. Color of the construction - brown.

Kolor konstrukcji - srebrny. Color of the construction - silver.

Kolor konstrukcji - antracyt. Color of the construction -anthracite.

Zadaszenie w kształcie markizy z rynienką odpływową oraz uszczelką przyścienną. Konstrukcja wykonana z aluminium malowanego proszkowo. Kolory: biały RAL 9016 , brązowy RAL 8017, srebrny lub antracyt RAL 7016. Wypełnienie - płyta akrylowa PMMA bezbarwna/ satyna.

Zestaw montażowy uniwersalny

Uwaga: W przypadku montażu do ściany z izolacją termiczną, należy zastosować odpowiednio dobrane do rodzaju ściany kołki rozporowe oraz tuleje dystansowe.

Curve canopy with a gutter and a rubber gasket. Powder coated aluminum construction. Colors: white RAL 9016, brown RAL 8017, silver or anthracite RAL 7016. Material of the board: transparent or double-sided matt acrylic sheet.

Basic installation kit.

Attention: Please verify what type of wall you are dealing with before installing the canopy. If necessary, you may need to use screws and anchors other than those included in the installation kit.

Materiał wypełnienia - akryl
Color of the board - acrylic sheet

bezbarwny
transparent

satyna
double-sided matt

Kolor konstrukcji
Color of the construction

biały
white

brązowy
brown

srebrny
silver

antracyt
anthracite

6,5 kg
7,5 kg
XL 10,3 kg

20 min
XL 25 min

120 kg
XL 120 kg

UV

Pravum



Pravum XL



Vicus

Kolor konstrukcji - biały. Color of the construction - white.

Kolor konstrukcji - brązowy. Color of the construction - brown.

Kolor konstrukcji - srebrny. Color of the construction - silver.

Kolor konstrukcji - antracyt. Color of the construction -anthracite.

Zadaszenie w kształcie markizy na odciągach z rynienką odpływową oraz uszczelką przyścienną. Konstrukcja wykonana z aluminium malowanego proszkowo. Kolory: biały RAL 9016 , brązowy RAL 8017, srebrny lub antracyt RAL 7016. Wypełnienie - płyta akrylowa PMMA bezbarwna.

Zestaw montażowy uniwersalny

Uwaga: W przypadku montażu do ściany z izolacją termiczną, należy zastosować odpowiednio dobrane do rodzaju ściany kołki rozporowe oraz tuleje dystansowe.

Curve canopy with metal ropes, a gutter and a rubber gasket. Powder coated aluminum construction. Colors: white RAL 9016, brown RAL 8017, silver or anthracite RAL 7016. Material of the board: transparent acrylic sheet.

Basic installation kit.

Attention: Please verify what type of wall you are dealing with before installing the canopy. If necessary, you may need to use screws and anchors other than those included in the installation kit.

Materiał wypełnienia - akryl
Color of the board - acrylic sheet



bezbarwny
transparent

Kolor konstrukcji
Color of the construction

biały
white

brązowy
brown

srebrny
silver

antracyt
anthracite

6,0 kg
8,0 kg
XL 10,5 kg

15 min
XL 20 min

90 kg
XL 90 kg



Vicus XL



Kolor konstrukcji - biały. Color of the construction - white.

Kolor konstrukcji - brązowy. Color of the construction - brown.

Kolor konstrukcji - srebrny. Color of the construction - silver.

Kolor konstrukcji - antracyt. Color of the construction -anthracite.

Zadaszenie łukowe z rynienkami odpływowymi oraz uszczelką przyścienną. Konstrukcja wykonana z aluminium malowanego proszkowo. Kolory: biały RAL 9016 , brązowy RAL 8017, srebrny lub antracyt RAL 7016. Wypełnienie - płyta akrylowa PMMA bezbarwna.

Zestaw montażowy uniwersalny

Uwaga: W przypadku montażu do ściany z izolacją termiczną, należy zastosować odpowiednio dobrane do rodzaju ściany kołki rozporowe oraz tuleje dystansowe.

Arch canopy with gutters and a rubber gasket. Powder coated aluminum construction. Colors: white RAL 9016, brown RAL 8017, silver or anthracite RAL 7016. Material of the board: transparent acrylic sheet.

Basic installation kit.

Attention: Please verify what type of wall you are dealing with before installing the canopy. If necessary, you may need to use screws and anchors other than those included in the installation kit.

Materiał wypełnienia - akryl
Color of the board - acrylic sheet

bezbarwny
transparent

Kolor konstrukcji
Color of the construction

biały
white

brązowy
brown

srebrny
silver

antracyt
anthracite

Fenestra

NOWOŚĆ

Kolor konstrukcji - biały. Color of the construction - white.

Kolor konstrukcji - brązowy. Color of the construction - brown.

Kolor konstrukcji - srebrny. Color of the construction - silver.

Kolor konstrukcji - antracyt. Color of the construction -anthracite.

Zadaszenie łukowe z rynienkami odpływowymi oraz uszczelką przyścienną. Konstrukcja wykonana z aluminium malowanego proszkowo. Kolory: biały RAL 9016 , brązowy RAL 8017, srebrny lub antracyt RAL 7016. Wypełnienie - płyta akrylowa PMMA bezbarwna/ satyna.

Zestaw montażowy uniwersalny

Uwaga: W przypadku montażu do ściany z izolacją termiczną, należy zastosować odpowiednio dobrane do rodzaju ściany kołki rozporowe oraz tuleje dystansowe.

Arch canopy with gutters and a rubber gasket. Powder coated aluminum construction. Colors: white RAL 9016, brown RAL 8017, silver or anthracite RAL 7016. Material of the board: transparent or double-sided matt acrylic sheet.

Basic installation kit.

Attention: Please verify what type of wall you are dealing with before installing the canopy. If necessary, you may need to use screws and anchors other than those included in the installation kit.

Materiał wypełnienia - akryl
Color of the board - acrylic sheet

bezbarwny
transparent

satyna
double-sided matt

Kolor konstrukcji
Color of the construction

biały
white

brązowy
brown

srebrny
silver

antracyt
anthracite

Lion

Kolor konstrukcji - biały. Color of the construction - white.

Kolor konstrukcji - srebrny. Color of the construction - silver.

Kolor konstrukcji - antracyt. Color of the construction -anthracite.

Zadaszenie płaskie na odciągach z rynienką odpływową oraz uszczelką przyścienną. Konstrukcja wykonana z aluminium malowanego proszkowo. Kolory: biały RAL 9016, srebrny lub antracyt RAL 7016. Wypełnienie - płyta akrylowa PMMA bezbarwna/ satyna.

Zestaw montażowy uniwersalny.

Uwaga: W przypadku montażu do ściany z izolacją termiczną, należy zastosować odpowiednio dobrane do rodzaju ściany kołki rozporowe oraz tuleje dystansowe.

Flat canopy with metal ropes, a gutter and a rubber gasket. Powder coated aluminum construction. Colors: white RAL 9016, silver or anthracite RAL 7016. Material of the board: transparent or double-sided matt acrylic sheet.

Basic installation kit.

Attention: Please verify what type of wall you are dealing with before installing the canopy. If necessary, you may need to use screws and anchors other than those included in the installation kit.

Materiał wypełnienia - akryl
Color of the board - acrylic sheet

bezbarwny
transparent

satyna
double-sided matt

Kolor konstrukcji
Color of the construction

biały
white

srebrny
silver

antracyt
anthracite

11,6 kg **XL 14,7 kg**	**40 min** **45 min**	**90 kg** **90 kg**				UV	

Alcyo



Alcyo XL





Kolor konstrukcji - biały. Color of the construction - white.

Kolor konstrukcji - srebrny. Color of the construction - silver.

Kolor konstrukcji - antracyt. Color of the construction -anthracite.

Zadaszenie płaskie na odciągach z uszczelką przyścienną. Konstrukcja wykonana z aluminium malowanego proszkowo. Kolory: biały RAL 9016, srebrny lub antracyt RAL 7016. Wypełnienie - płyta akrylowa PMMA bezbarwna.

Zestaw montażowy uniwersalny.

Uwaga: W przypadku montażu do ściany z izolacją termiczną, należy zastosować odpowiednio dobrane do rodzaju ściany kołki rozporowe oraz tuleje dystansowe.

Flat canopy with metal ropes and a rubber gasket. Powder coated aluminum construction. Colors: white RAL 9016, silver or anthracite RAL 7016. Material of the board: transparent acrylic sheet.

Basic installation kit.

Attention: Please verify what type of wall you are dealing with before installing the canopy. If necessary, you may need to use screws and anchors other than those included in the installation kit.

Materiał wypełnienia - akryl
Color of the board - acrylic sheet

bezbarwny
transparent

Kolor konstrukcji
Color of the construction

biały
white

srebrny
silver

antracyt
anthracite

20,2 kg | 30 min | 90 kg

Caeru



Zadaszenie w kształcie markizy z rynienką odpływową oraz uszczelką przyścienną. Wsporniki wykonane z blachy nierdzewnej, natomiast rynienka i profil przyścienny z aluminium anodowanego. Kolor: srebrny. Wypełnienie -płyta akrylowa PMMA bezbarwna/satyna.

Zestaw montażowy uniwersalny.

Uwaga: W przypadku montażu do ściany z izolacją termiczną, należy zastosować odpowiednio dobrane do rodzaju ściany kołki rozporowe oraz tuleje dystansowe.

Curve canopy with a gutter and a rubber gasket. Support brackets are made of stainless steel. The gutter and a wall profile are made of anodized aluminum. Color: silver. Material of the board: transparent or double-sided matt acrylic sheet.

Basic installation kit.

Attention: Please verify what type of wall you are dealing with before installing the canopy. If necessary, you may need to use screws and anchors other than those included in the installation kit.

NOWOŚĆ

Kolor konstrukcji - srebrny. Color of the construction - silver.

Materiał wypełnienia - akryl
Color of the board - acrylic sheet



bezbarwny
transparent

satyna
double-sided matt

Kolor konstrukcji
Color of the construction

srebrny
silver

9,5 kg
12,5 kg
MAXI 25,0 kg

25 min
30 min
XL 35 min

100 kg
XL 90 kg



Lumiline



Lumiline XL



Lumiline MAXI



Kolor konstrukcji - biały. Color of the construction - white.

Kolor konstrukcji - srebrny. Color of the construction - silver.

Kolor konstrukcji - antracyt. Color of the construction -anthracite.

Zadaszenie w kształcie markizy na odciągach z rynienką odpływową oraz uszczelką przyścienną. Konstrukcja wykonana z aluminium malowanego proszkowo. Kolory: biały RAL 9016, srebrny lub antracyt RAL 7016. Wypełnienie - płyta akrylowa PMMA bezbarwna/ satyna.

Zestaw montażowy uniwersalny.

Uwaga: W przypadku montażu do ściany z izolacją termiczną, należy zastosować odpowiednio dobrane do rodzaju ściany kołki rozporowe oraz tuleje dystansowe.

Curve canopy with metal ropes, a gutter and a rubber gasket. Powder coated aluminum construction. Colors: white RAL 9016, silver or anthracite RAL 7016. Material of the board: double-sided matt or transparent acrylic sheet.

Basic installation kit.

Attention: Please verify what type of wall you are dealing with before installing the canopy. If necessary, you may need to use screws and anchors other than those included in the installation kit.

Materiał wypełnienia - akryl
Color of the board - acrylic sheet

bezbarwny
transparent

satyna
double-sided matt

Kolor konstrukcji
Color of the construction

biały
white

srebrny
silver

antracyt
anthracite



11,6 kg
XL 14,7 kg

40 min
XL 45 min

120 kg
XL 120 kg

Ruby



Ruby XL



Kolor konstrukcji - biały. Color of the construction - white.

Kolor konstrukcji - srebrny. Color of the construction - silver.

Kolor konstrukcji - antracyt. Color of the construction -anthracite.

Zadaszenie łukowe na odciągach z rynienkami odpływowymi oraz uszczelką przyścienną. Konstrukcja wykonana z aluminium malowanego proszkowo. Kolory: biały RAL 9016, srebrny lub antracyt RAL 7016. Wypełnienie - płyta akrylowa PMMA bezbarwna/ satyna.

Zestaw montażowy uniwersalny.

Uwaga: W przypadku montażu do ściany z izolacją termiczną, należy zastosować odpowiednio dobrane do rodzaju ściany kołki rozporowe oraz tuleje dystansowe.

Arch canopy with metal ropes, a gutter and a rubber gasket. Powder coated aluminum construction. Colors: white RAL 9016, silver or anthracite RAL 7016. Material of the board: double-sided matt or transparent acrylic sheet.

Basic installation kit

Attention: Please verify what type of wall you are dealing with before installing the canopy. If necessary, you may need to use screws and anchors other than those included in the installation kit.

Materiał wypełnienia - akryl
Color of the board - acrylic sheet

bezbarwny
transparent

satyna
double-sided matt

Kolor konstrukcji
Color of the construction

biały
white

srebrny
silver

antracyt
anthracite

Lapis



Ścianka boczna Side wall

Materiał wypełnienia - poliwęglan komorowy
Material of the board - twin-wall polycarbonate sheet

przejrzysty
clear

dymny
brown

Kolor konstrukcji
Color of the construction

biały
white

brązowy
brown

antracyt
anthracite

Ścianka - konstrukcja wykonana z aluminium malowanego proszkowo. Kolory: biały RAL 9016, brązowy RAL 8017 lub antracyt RAL 7016 . Wypełnienie - płyta poliwęglan komorowy, przejrzysty/ dymny z obustronnym filtrem UV.

Zestaw montażowy uniwersalny.

Uwaga: W przypadku montażu do ściany z izolacją termiczną, należy zastosować odpowiednio dobrane do rodzaju ściany kołki rozporowe oraz tuleje dystansowe.

Side wall with powder coated aluminum construction. Colors: white RAL 9016, brown RAL 8017 or anthracite RAL 7016. Material of the board: clear/ brown twin-wall polycarbonate sheet with both surfaces UV protection.

Basic installation kit.

Attention: Please verify what type of wall you are dealing with before installing the canopy. If necessary, you may need to use screws and anchors other than those included in the installation kit.

Ścianka boczna Side wall





Materiał wypełnienia - akryl
Color of the board - acrylic sheet

bezbarwny
transparent

satyna
double-sided matt

Kolor konstrukcji
Color of the construction

biały
white

brązowy
brown

srebrny
silver

antracyt
anthracite

Ścianka - konstrukcja wykonana z aluminium malowanego proszkowo. Kolory: biały RAL 9016, brązowy RAL 8017, antracyt RAL 7016 lub srebrny . Wypełnienie - płyta akrylowa PMMA bezbarwna/ satyna.

Zestaw montażowy uniwersalny.

Uwaga: W przypadku montażu do ściany z izolacją termiczną, należy zastosować odpowiednio dobrane do rodzaju ściany kołki rozporowe oraz tuleje dystansowe.

Side wall with powder coated aluminum construction. Colors: white RAL 9016, brown RAL 8017, anthracite RAL 7016 or silver. Material of the board: double-sided matt or transparent acrylic sheet.

Basic installation kit.

Attention: Please verify what type of wall you are dealing with before installing the canopy. If necessary, you may need to use screws and anchors other than those included in the installation kit.

System łatwego czyszczenia.
Easy cleaning system.

Proces montażu jest prosty, bowiem nowoczesne daszki nie wymagają wielkiej znajomości branży budowlanej czy posiadania skomplikowanych narzędzi, a jedynie wiertarkę. Prace montażowe warto wykonywać według schematów, przypisanych do każdego daszka z osobna. W każdym opakowaniu z daszkiem znajdują się instrukcje montażowe.

Prace montażowe, ze względu na różne rodzaje daszków, różnią się, ale zwykle detalami, w związku z czym schemat działania jest zazwyczaj bardzo podobny. Podczas montażu daszku, warto korzystać ze sprawdzonych metod i porad specjalistów.

The assembly process is simple, because modern canopies do not require great knowledge of the construction industry or having complex tools, but only a drill. Installation works should exercise regimens, assigned to each canopy separately. Each box includes installation instructions.

Installation due to the different types of canopies is different, but usually detail in connection with the flowchart is generally similar. When installing the roof, you should use proven methodologies and expert advice.















Notatki Notes

Notatki Notes

POLYXO

POLYXO

Polyxo Sp. z o.o.
41-250 Czeladź ul. Nowopogońska 98

www.polyxo.pl